



Београд, Булевар краља Александра 282

Број:

Датум

688

18-08-2010

ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Општинска управа
Одељење за привреду и финансије

БАБУШНИЦА

Вашим захтевом број 350-30-5/2010-02 од 06.07.2010.године (наш број 953-9491 од 09.07.2010.год) и достављене допуне број 350-30-5/2010-02 од 02.08.2010. године (наш број 953-9491/10-2 од 06.08.2010.године) тражили сте услове за израду **Плана генералне регулације Бабушнице**, у складу са чланом 25. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр 72/09) и поглављем 2.2.Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“, бр. 31/2010).

У оквиру границе плана од објеката из наше надлежности налази се:

- **Државни пут I реда број 9, Граница АПКМ (Мутиводе)-Пирот**, деоница број **0152** од почетног чвора број 0202 Боњинце код км. 346+058 до завршног чвора број 0202 Бабушница код км. 363+363 и деоница број **0153** од почетног чвора број 0203 Бабушница код км. 363+363 до завршног чвора број 0204 Доњи Стрижевац код км. 367+790, а у оквиру границе плана овај путни правац се простире од км. 360+394 до км. 365+209.
- **Државни пут II реда број 244, Периш-Димитровград**, деоница број **0153** од почетног чвора број 0204 Доњи Стрижевац код км. 44+094 до завршног чвора број 0203 Бабушница код км. 48+521 и деоница број **0850** од почетног чвора број 0203 Бабушница код км. 48+521 до завршног чвора број 0636 Јасенов дел код км. 80+530, а у оквиру границе плана од км. 46+40 до км. 51+217.

Приликом даље разраде потребно је испоштовати следеће услове:

- Уколико се планирају радне зоне, индустријске зоне, зоне становања или неки други садржаји са великиом фреквенцијом моторних возила уз државни путеве првог и другог реда, планирати даљу разраду плановима нижег реда ради ближег дефинисања начина прикључења тих зона на исте.
- Ситуациони план урадити у Р 1:1000 односно Р 1:2500 у складу са чланом 25.и 26. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“,бр.72/09) и чланом 28.Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“, бр. 31/2010). где ће бити приказано постојеће и планирано стање са учртаним саобраћајницама из наше надлежности (јасно обележене) са детаљним нивелационим котама улица и јавних површина (нивелациони план), карактеристичним профилима и са аналитичко геодетским елементима. У складу са Референтним системом Републичке дирекције за путеве чији је правни наследник ЈП „Путеви Србије“, обележену границу Плана са уписаним стационажама на граници Плана, **стационаже постојећих и новопланираних укрсних места** и евентуалних нових прикључака, са деоницама и чворним тачкама.
- Планска решења ускладити са Законом о јавним путевима („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005) и Законом о планирању изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/09), као и са планским документом вишег реда.

- Графички прилог Плана генералне регулације урадити на катастарској подлози сачињеној од стране надлежне Службе за катастар непокретности Републичког геодетског завода или геодетске организације са решењем издатим од тог Републичког завода, у складу са Законом о државном премеру и катастру и уписима на непокретности („Сл. Гласник РС“, бр.72/09).
- Сходно члану 33. Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“, бр.101/2005), обезбедити зоне потребне прегледности у складу са прописима.
- Повезивање постојећих и нових садржаја планирати у складу са чланом 37. и чланом 38. Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005), уз обезбеђење **приоритета безбедног одвијања саобраћаја** на државним путевима.
- Саобраћајни прикључак објеката (бензинске станице, пословни комплекси) на државне путеве првог реда подразумева примену трака за успорење/убрзање, срачунатих према рачунској брзини на путу и брзинама на излазу/улазу на пут. Подразумева се да се услови формирају имајући сваку локацију понаособ, при чему одступање од рачунске брзине и замену рачунске брзине режимском на одређеном путном правцу треба образложити, а планирање усагласити са просторним и урбанистичким карактеристикама ширег окружења.
- Саобраћајни прикључак из претходног става, којим се врши повезивањена државни пут првог реда који пролази урбаном средином (градска улица), предвиђа се уместо траке за успорење, манипулативна трака за излив са државног пута, дужине довољне да прихвати прописани број модула меродавних возила (ТТВ, ПА), док се траке за убрзање изостављају, а прикључци се могу планирати на растојању 800-1000м (за зоне које се налазе у неизграђеном подручју).
- Код државних путева другог реда се не условљавају прикључци са тракама за успорење/убрзање, већ је довољно да буду у режиму улив/излив, осим ако постоје посебни захтеви-просторних и урбанистичких карактеристика ширег окружења, а прикључци се могу планирати на растојању 400-600м (за зоне које се налазе у неизграђеном подручју)
- Планом предвидети и обезбедити **заштитни појас и појас контролисане изградње**, на основу члана 28. 29. и 30. Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“, бр.101/2005).
- Планским документом разрешити проблематику постојећег и перспективног пешачког, стационарног, бициклистичког и јавног градског саобраћаја, као и заштита постојећих и евентуално нових инсталација.
- Планском документацијом мора бити адекватно решено прихватање и одводњавање површинских вода, уз усклађивање са системом одводњавања предметних државних путева.
- Уколико има аутобуских стајалишта на државним путевима I и II реда, у оквиру границе плана, планирати саобраћајно безбедно регулисан јавни аутобуски превоз, у складу са саобраћајно безбедносним карактеристикама и просторним потребама, у складу са чланом 70. и чланом 79. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“ бр. 101/2005).
- Сходно члану 31. Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005), ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.

Приликом евентуалног планирања инсталација водити рачуна о следећем:

- У заштитном појасу поред јавног пута на основу члана 28. сатав 2. Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005), може да се гради, односно поставља

водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други слични објекти, као и телекомуникациони и електро водови, инсталације, постројења и сл. **по претходно прибављеној сагласност управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове.**

- Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путевима-својина Републике Србије и на којима се ЈП „Путеви Србије“, Београд води као корисник или правни следбеник корисника.
- Траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод јавног пута.
- Укрштање са јавним путем предвидети искључивио механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви.
- Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно спољна ивица коловоза), увећана за по 3,00 м са сваке стране.
- Минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35м.
- Минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00 м.
- Уколико се инсталације паралелно воде, морају бити постављене минимално 3,00м од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза.
- На местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.
- У току даљег поступка израде овог планског документа обавезни сте да Нацрт плана доставите ЈП „Путеви Србије“ ради провере испуњености ових услова.

За додатна обавештења обратите се Светлани Јелић, инж. грађ. тел 011 30 40 695.

Достављено:

- ① Наслову
- Архиви



БСВАФ, АЛЕКСАНДРА, 22.07.2010. *Zub*

YUGOROSGAZ

Preduzeće za izgradnju gasovodnih sistema,
transport i promet prirodnog gasa a.d.



Beograd

ЮГОРОСГАЗ

Предприятие по строительству газопроводных систем,
транспорту и торговле природным газом а.о.

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ са п.о.- Н И Ш

Примљено: 22.07.2010		
Сектор	Број	Прилог
	26/4	

ЈП Завод за урбанизам Ниш
7. јули бр. 6
1800 НИШ

„YUGOROSGAZ“ а.

Број 999

Датум 19.07.2010
Београд 1

Предмет: Захтев за издавање услова и података који су од значаја за израду
Плана генералне регулације Општине Бабушница

Веза: Допис бр. 350-30-4/2010-02 од 06.07.2010.г. Општине Бабушница

На основу разматране документације коју сте нам доставили за израду Плана генералне регулације општине Бабушница обавештавамо Вас да на подручју захваћеном Планом немамо посебних услова са становишта прописане заштите гасовода обзиром да нема постојећих ни планираних инсталација гасовода.

С поштовањем,

„Југоросгаз“ а.д. Београд
Извршни директор



Владимир Колдин



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
-Републичка дирекција за воде-
Број: 350-00-00019/2011-07
18.08.2011. године
Београд
ДК

На основу чл. 113. - 118. Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/2010), члана 30. ст. 2. Закона у државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007), члана 8. ст. 6. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 16/2011) и чл. 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001), решавајући по захтеву подносиоца, Општине Бабушница, Општинске управе, Одељење за привреду и финансије, у управној ствари издавања водних услова, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ВОДНИХ УСЛОВА

Издају се Општинској управи општине Бабушница, следећи водни услови, у поступку израде урбанистичких планова (генералних, регулационих), на територији општине Бабушница:

1. Плански документ, концепцију и прогнозу развоја, изградњу свих водних, инфраструктурних, и других објеката, трасе, коридоре, капацитете, правила уређења и грађења и друге активности које имају утицаја на статус вода, интегрално управљање водама, управљање водним објектима, водне делатности, итд. урадити у складу са важећим законом и прописима из области водопривреде;
2. Да се планска документа усагласе са Просторним планом општине, Водопривредном основом Србије (Стратегија управљања водама на територији Републике Србије) и предвиди усаглашавање са другом планском документацијом из области водопривреде (План управљања водама на водном подручју са програмом мера, план управљања ризицима од поплава са картама угрожености и картама ризика од поплава, општи и оперативни план за одбрану од поплава, план заштите вода од загађивања и др.). Обухватити објекте, радове и мере, чији се утицај простира ван обухвата плана, или који чине функционалу целину са објектима и радовима ван територије подручја плана (насипи, канали, главни колектори, постројења за пречишћавање отпадних вода, итд.), и извршити усаглашавање са другом планском документацијом;
3. Да се планским документом обухвати и прикаже водно земљиште (у оквиру граница обухвата плана и по посебним целинама и зонама) и обухвате постојећи и планирани водни објекти за уређење водотока, за заштиту од поплава, ерозија и бујица, за коришћење вода, за сакупљање одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода и водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода;
4. Да је ширина приобалног земљишта прописана законом. У случају заштите добара посебних вредности и капиталних објеката, обављања других послова од општег

- интереса, других потреба за заштитом вода, акватичних и приобалних врста, уређења вода, итд. може се одредити дручачија ширина одлуком надлежног органа;
5. Да се водно земљиште може користити за изградњу водних објеката, постављању уређаја намењених уређењу вода, одржавању корита водотока и водних објеката, спровођење заштите од штетног дејства вода, а за остале намене у складу са законом и у складу са прописаним забранама, ограничењима права и обавезама за кориснике водног земљишта и водних објеката;
 6. Да се прикажу поплавна и ерозиона подручја, начин и услови коришћења и мере и радови за заштиту од поплава, ерозија и бујица;
 7. Да се утврди међусобни положај обухвата плана и зона заштите изворишта водоснабдевања. Уколико се цео обухват или део простора налази унутар неке од зона заштите, применити правила уређења и грађења у складу са прописима из области санитарне заштите;
 8. Да се утврде правила уређења и грађења, за све објекте који испуштају технолошке отпадне воде у јавну канализацију и непосредно у пријемнике (укључујући и објекте из којих загађујуће супстанце, приоритетне и приоритетне хазардне супстанце могу доспети у површинске и подземне воде), сагласно прописима;
 9. Да се прибаве, узму у обзир и уграде сви потребни подаци (мишљења, Генерални пројекти, расположива техничка документација, издата водна акта, итд.) надлежних органа, организација и других правних лица који управљају водним објектима, врше послове осматрања и мерења природних појава, количина и квалитета вода, итд. (јавно водопривредно предузеће, јединица локалне самоуправе, републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове, итд.);
 10. Важност ових услова престаје, после две године од дана издавања, уколико се у том року не поднесе захтев за издавање водне сагласности;
 11. Урадити планску документацију у складу са издатим водним условима, извршити стручну контролу исте и поднети овом министарству захтев за издавање водне сагласности на планску документацију.

О б р а з л о ж е њ е

Општина Бабушница, Општинска управа, Одељење за привреду и финансије, поднела је овом министарству захтев, бр. 350-30-33/2010-02, од 13.05.2011. за издавање водних услова за израду Плана генералне регулације Бабушнице.

Уз захтев је достављено:

- Мишљење ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Морава", бр 1879/3, од 04.05.2011. године;
- Хидрометеоролошки услови Републичког хидрометеоролошког завода бр. 92-III-1-61/2010 од 16.07.2010;
- Одлука о изради Плана генералне регулације Бабушнице донета од Скупштине општине Бабушница, бр. 350-35/2009 од 04.12.2009;
- Графички прилог – границе плана (за План генералне регулације Бабушнице).

Територија општине Бабушница припада подсливу реке Лужне Мораве, водно подручје Морава, сагласно чл. 27. Закона о водама. Најзначајнији водотоци, на територији општине, су реке Лужница и Тегошница.

Сходно чл. 117. ст. 1. тач. 16. Закона о водама, за израду урбанистичких планова (генералних, регулационих), на територији јединице локалне самоуправе, издају се водни услови.

Планску документацију је потребно урадити сагласно одредбама Закона о водама, којима се утврђује водно добро, водни објекти, интегрално управљање водама, водне делатности, итд. те је дат услов 1. диспозитива.

Услов 2. диспозитива прописан је у складу са чл. 29. - чл. 42; чл. 47. - 51; чл. 54 - чл. 55. и чл. 94. - 96. Закона о водама, којима су утврђена планска акта за управљање водама и дефинисано усаглашавање, преиспитивање и новелирање планске документације.

Услов 3. диспозитива прописан је у складу са чл. чл. 8. - чл. 10; чл. 13. - чл. 19. и чл. 23. Закона о водама, којима се дефинише водно земљиште текућих и стајаћих вода, напуштених корита и спрудова, које вода повремено плави, и др; утврђује приобално земљиште, начин коришћења водног земљишта и утврђују водни објекти.

Услов 4. диспозитива дат је сагласно чл. 9. Закона о водама.

Услов 5. диспозитива дат је сагласно чл. 10; чл. 97. и чл. 133.-139. Закона о водама.

Услов 6. диспозитива дат је сагласно чл. 46; чл. 52. чл. 61. и чл. 62. Закона о водама.

Услов 7. диспозитива дат је сагласно чл. 47. Закона о водама и Правилнику о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Сл. гласник РС", бр. 92/2008).

Услов 8. диспозитива дат је сагласно чл. 92.-101. Закона о водама и одговарајућем Акту о испуштању отпадних вода у јавну канализацију донетим од надлежног органа локалне самоуправе.

За израду одређеног урбанистичког планског документа (за израду Плана генералне регулације Бабушнице, издато је Мишљење ЈВП, бр 1879/3, од 04.05.2011.), године потребно је прибавити све расположиве податке јавног водопривредног предузећа о изграђеним и планираним водним објектима, као и податке других надлежних органа, организација и правних лица, те је дат услов 9. диспозитива, сагласно чл. 23; чл. 65; чл. 73; чл. 74; чл. 78; чл. 107.-110; чл. 112; чл. 118; чл. 131; чл. 132; чл. 145. и чл. 146. Закона о водама.

Условом 10. диспозитива дат је рок важности водних услова у складу са чл. 116. Закона о водама.

По завршетку израде и извршене стручне контроле планског документа, потребно је поднети овом министарству захтев за издавање водне сагласности на плански документ, у складу са чланом 119. - 121. Закона о водама, те је дат услов 11. диспозитива.


На основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге ("Службени гласник РС", бр. 86/2010), ово решење је уведено у Уписник водних услова за водно подручје Морава, под редним бројем 414. од 18.08.2011. године.

Поука о правном средству: ово решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба, већ се може покренути управни спор код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:

- Општина Бабушница, Општинска управа
- ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Морава"
- Министарство животне средине, рударства и просторног планирања
- водна књига
- архива

ДИРЕКТОР



Александар Продановић, дипл. инж.

БЕБАФ. АЛЕКСАНДРА, 27.07.2010. Tulu

OPŠTINA BABUŠNICA
Opštinska uprava
Broj: 350-30-9/2010-02
18330 BABUŠNICA

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ са п.о. - Н И Ш		
Примљено: 27.07.2010		
Сектор	Број	Прилог
	2663	



U Beogradu 21.07.2010.

Poštovani,

U prilogu je dat pregled izgrađenih baznih stanica, koje su radile na dan 21.07.2010. godine, kao i planiranih i potencijalno interesantnih lokacija za izgradnju baznih stanica na području Babušnice.

Izgrađene bazne stanice definisane su svojim koordinatama i tipom lokacije, dok su pozicije koje su definisane kao potencijalne lokacije date sa koordinatama u čijoj okolini će se tražiti rešenje za buduću baznu stanicu i deo su našeg dugoročnog plana razvoja mreže na teritoriji Babušnice. Nadam se da će Vam ovi podaci pomoći oko izrade Plana generalne regulacije Babušnice.

Koordinate su date u koordinatnom sistemu WGS 84.

Za sve potrebne informacije slobodno nas kontaktirajte.

S poštovanjem,

Dragan Jovanović
Construction Supervisor
mobile: +381 60 000 4326
phone: +381 11 225 4326
e-mail: dragan.jovanovic@vipmobile.rs

Nebojša Valjić
Radio Network Planning and Optimization Engineer
mobile: +381 60 000 48 11
phone: +381 11 225 4811
e-mail: n.valjic@vipmobile.rs

Spisak izgrađenih baznih stanica na dan 21.07.2010.

Koordinate WGS 84			
Kod	Geografska dužina	Geografska širina	Tip
NI4184_10	22°24'17.6"E	43°4'0"N	Stub

Spisak potencijalno interesantnih pozicija (dugoročni plan).

Koordinate WGS 84		
Kod	Geografska dužina	Geografska širina
Potencijalni_kandidat_50	22°25'3.74"E	43°3'57.26"N
Potencijalni_kandidat_51	22°24'38.04"E	43°3'54.6"N
Potencijalni_kandidat_52	22°24'34.18"E	43°3'23.25"N
Potencijalni_kandidat_53	22°25'23.94"E	43°2'48.86"N



ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ



ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА
ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
"ЈУГОИСТОК" Д.О.О. НИШ

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЈУГОИСТОК", Д.О.О. НИШ
"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ"

Пословница Бабушница

Број : 56/11

Датум : 16.03.2011

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ са п.о. - Н И Ш

Примљено: 16.03.2011			
Сектор	Број	Прилог	
	578/2		

ОПШТИНА БАБУШНИЦА

БАБУШНИЦА

Примљено: 16. MAR 2011			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности
02	350-30-33/2010	10	

ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Општинска управа
Одељење за привреду и финансије

Бабушница
Ул. Ратка Павловића бр.1

ПРЕДМЕТ: Достава услова (података) од значаја за израду
Плана генералне регулације Бабушнице.

У Вези захтева Општине Бабушница бр. 350-30-33/2010-02 од
31.01.2011.године, достављамо Вам ситуацију са учртаном постојећом и планираном
мрежом 10 kV, као и са постојећим и планираним трафо станицама 10/04 kV на
захтеваном подручју територије Општине Бабушница, то јест деловима катастарских
општина Бабушница, Извор, Драгинац, Сурачево.

Тражене податке у електронској форми нисмо у могућности да Вам дамо, а
око било каквих нејасноћа или детаља можете нам се обратити.

о б р а д и о:

Рук. Пословнице Бабушница
Зоран Спасић



Република Србија

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ

Ниш, Добричка 2, тел. 018/523-414, факс 018/523-412

E-mail: zzsknis@nadlanu.com

Број: 740/2

Датум: 17. 8. 2010.

Дерач, *Дерач*
18/08/10
Милица 20.9.2010.

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ са п.о. - НИШ

Примљено: 18. 08. 2010		
Сектор	Број	Прилог
	2904	

12

ОПШТИНА БАБУШНИЦА

-Општинска Управа-

Ратка Павловића бр.1

18 330 Бабушница

Завод за заштиту споменика културе Ниш, на основу чл. 75. став 1. тачка 2. а у вези са чл. 107 "Закона о културним добрима" (Сл. гласник РС бр. 71/94) и на основу чл. 45 "Закона о планирању и изградњи" (Сл. гласник РС бр. 72/09) издаје

А К Т

О условима чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара и добара која уживају претходну заштиту од значаја за израду концепта Плана генералне регулације Бабушнице

I НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА У ПРОСТОРНО-ПЛАНСКОЈ И УРБАНИСТИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Предметно подручје **Плана генералне регулације Бабушнице** садржи поред осталог и веома богато градитељско наслеђе. Као вишеслојна историјска и културна баштина, непокретна културна добра чувају се и уграђују у развојне перспективе посебним третманом у просторно-планској документацији.

Према Закону о културним добрима (Службени гласник РС бр.71/94) у групу непокретних културних добара спадају споменици културе, просторне културно-историјске целине, археолошка налазишта и знаменита места. Набројана културна добра утврђују се и проглашавају одлукама и решењима надлежних органа и штите се одредбама поменутог Закона.

Добра која уживају претходну заштиту евидентирана су у документацији Завода и штите се истим Законом.

Заштићена околина непокретних културних добара и добара која уживају претходну заштиту, у погледу предузимања мера заштите и свих других интервенција, има исти третман као и заштићена непокретна културна добра.

Споменици, бисте, спомен-плоче и друга спомен-обележја, посвећена значајним личностима и догађајима такође уживају претходну заштиту, по основу евидентирања у службеној документацији Завода у складу са Законом.

Планом генералне регулације Бабушнице треба сагледати услове и мере заштите непокретних културних добара и добара под претходном заштитом и обезбедити њихову објективну валоризацију и адекватну трајну заштиту. Планом треба створити предуслове за пуно коришћење културне баштине у функцији

најбољег развоја и напретка средине. То се подједнако односи на све врсте непокретних културних добара.

II ПРЕГЛЕД НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ПИРОТА

На подручју Плана генералне регулације Бабушнице у тренутку добијања Захтева за издавање услова од значаја за предметни План налази се 3 споменика културе (Српско војно утврђење са магацинима и бункерима, Манастир Св. Петке у Горчинцу и Зграда омладинског и пионирског дома основне партизанске школе и седиште окружног комитета СКОЈ-а), више непокретних културних добара која уживају претходну заштиту и 15 регистрованих археолошких локалитета. С обзиром на познату чињеницу да се на овом простору налази више објеката које треба уврстити у План, служба Завода извршиће прелиминарна истраживања и формирати почетну евиденцију.

III УСЛОВИ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ

Када су у питању утврђена непокретна културна добра и културна добра под претходном заштитом, у периоду који следи неопходно је израдити Студију којом су обухваћене следеће активности:

- истраживање података, прикупљање документације и валоризација споменичких вредности непокретних културних добара,
- дефинисањем граница заштите и заштићене околине.

Поменута Студија чиниће саставни део Акта о условима чувања, одржавања и коришћења и утврђивања мера заштите културних добара и добара која уживају претходну заштиту на подручју Плана генералне регулације Бабушнице који се доставља накнадно, а за потребе израде Плана.

IV МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ

Просторним планом треба утврдити и мере заштите непокретних културних добара и добара под претходном заштитом, које ће се примењивати и реализовати као део активности на спровођењу Плана.

V СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ УСЛОВА И МЕРА ЗАШТИТЕ

1. Услове и мере заштите треба оперативно користити и применити у процесу обраде плана, а нарочито при решавању саобраћаја, изградње, намене површина и т.сл.
2. Акт о условима и мерама заштите, поред текста садрже и графичке прилоге који илуструју изложене податке и ставове.

3. Акт о условима и мерама заштите, поред непосредне примене у обради плана, обавезно чини и саставни део документационе основе плана.
4. За израду Студије која ће бити саставни део Акта о условима и мерама заштите неопходне је концептом предвидети одговарајућа финансијска средства, а према приложеној спецификацији (Прилог 1)

VI ОБАВЕЗА УГРАЂИВАЊА И ПРИМЕНЕ УСЛОВА И МЕРА ЗАШТИТЕ

1. Акт о условима чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара и добара која уживају претходну заштиту од значаја за **концепт израде Плана генералне регулације Бабушнице не ослобађа подносиоца захтева обавезе** прибављања Акта о условима чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара и добара која уживају претходну заштиту **за израду Плана генералне регулације Бабушнице.**

У случају да Просторни план не садржи Акт о условима чувања, одржавања и коришћења и утврђеним мерама заштите културних добара и добара која уживају претходну заштиту **за израду Плана генералне регулације Бабушнице**, Завод за заштиту споменика културе Ниш у складу са обавезом из "Закона о културним добрима", а у циљу отклањања пропуста који могу угрозити заштиту културних добара, о томе обавештава Министарство надлежно за послове културе.

2. За достављање Акт о условима и мерама заштите, надлежној установи заштите припада накнада за додатне трошкове на терет органа надлежног за припремање просторног, односно урбанистичког плана.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА,

арх. Миле Вељковић

Доставити,

- архиви Завода

- ЈП Завод за урбанизам Ниш,

7.јули бр.6, 18 000 Ниш

није било прилога 1
спецификација средстава

БЕБА Ф., АЛЕКСАНДРА, 27.07.2010. Члх-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
СРБИЈЕ

Број: 03-219 / 2

Датум: 20.07.2010.

НОВИ БЕОГРАД, Др Ивана Рибара 91

Радна јединица НИШ

Вожда Карађорђа 14/II

Тел/факс: 018/523-448;523-449

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ са п.о. - НИШ

Примљено: 27.07.2010		
Сектор	Број	Прилог
	2660	

Општинска управа општине Бабушница
Ул. Ратка Павловића бр. 1
18330 Бабушница

УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БАБУШНИЦЕ

Општинска управа општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије, поднела је Захтев за издавање Услови заштите природе за израду Плана генералне регулације Бабушнице.

Подручје плана обухвата делове катастарских општина Бабушница, Извор, Драгинац, Сурачево и Горчинце.

Прелиминарна површина предметног Плана износи 601,9 ha.

Обрађивач Плана је ЈП „Завод за урбанизам“ Ниш.

На основу достављене документације и увида у Централни регистар заштићених природних добара у Републици Србији, Завод за заштиту природе Србије констатује да у границама обухвата Плана генералне регулације Бабушнице нема заштићених природних добара те, према томе, Носилац пројекта нема посебних обавеза према чл. 57. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09).

Међутим, кроз Плански акт је неопходно уградити решења и утврдити услове кроз чију ће се примену уређење простора вршити искључиво у складу са утврђеним мерама заштите природе и животне средине, а који проистичу из релевантне законске регулативе.

У границама предметног Плана могу се наћи станишта дивљих биљних и животињских врста, које штити Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/10), као и Бернска конвенција, односно Конвенција о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр.

102/2007). Наведени Правилник и Конвенција имају за циљ очување дивље флоре и фауне и њихових природних станишта, а посебан нагласак се ставља на угрожене и осетљиве врсте, тако да је, приликом израде Планског акта, неопходно обратити посебну пажњу на евентуално присуство истих.

Уколико се на предметном подручју налазе појединачна стабла - записи, која нису заштићена Законом, али због својих посебних вредности захтевају успостављање одређених мера заштите, у току израде планске документације је неопходно планирати њихову заштиту, како појединачних стабала, тако и њихове непосредне околине. Под тим се подразумева обезбеђење заштитне зоне око стабала као и усмеравање развоја и активности које не би угрозиле простор око стабла, његов даљи раст и развој, у смислу подизања нових култура, уклањање, односно, сеча грана, изградња инфраструктурних коридора, одлагање смећа, изградња високих објеката у близини стабла и сл.

Кроз Плански акт је неопходно уградити решења и утврдити услове кроз чију ће се примену уређење простора вршити искључиво у складу са утврђеним мерама заштите у правним актима, као и уз поштовање општих и посебних услова заштите природе који проистичу из важеће законске регулативе.

Сагласно наведеном, потребно је да План генералне регулације Бабушнице садржи следеће:

1. Правила уређења и грађења објеката, саобраћајних површина, инфраструктурних мрежа и објеката, као и уређење простора;
2. Приликом пројектовања нових објеката водити рачуна да се исти уклопе у амбијенталну целину простора. Неопходно је у План уградити мере које се односе на очување битних одлика Бабушнице, односно елемената који је типолошки одређују. Забрањују се активности које могу нарушити основна обележја;
3. Кроз урбанистичку и инвестиционо-техничку документацију обавезно разрешити неопходне функције унутар граница Плана које обухватају функционално решење система комуникација (саобраћајница), како колских тако и пешачких, и њихову адекватну пропусност;
4. Планирати тротоаре и пешачке зоне, које треба опремити одговарајућом опремом/препрекама (заштитним зеленим појасом, стубићима, жардињерама и сл.), која ће онемогућити паркирање возила по зеленим и пешачким површинама. На местима пешачких прелаза предвидети спуштање тротоара у ниво коловоза, чиме ће се омогућити несметано кретање хендикепираним и инвалидним особа (слепи, људи у колицима и сл.), старим особама и деци;
5. Потребно је обезбедити довољан број паркинг места за све власнике и кориснике простора;
6. Тежити што обухватнијем развоју инфраструктурних мрежа електро, гасификационе, телекомуникационе, водоводне, комуналне мреже и сл., а све у сагласности са постојећим прописима, како би се обезбедила заштита ваздуха, воде и земљишта. Ради заштите ваздуха обавезно разрешити питање загревања објеката на

одговарајући начин (даљинско грејање) који обезбеђује емисију штетних гасова у складу са ГВЕ (граничном вредности емисије) у ваздуху. Бука не сме бити изнад граница дозвољеног нивоа;

7. Земљиште, подземне воде и водотокове заштити строго контролисаним одводом отпадних вода. Неопходно је да сви постојећи и новопроектировани објекти, који за то имају услова, буду прикључени на канализациону мрежу, с тим да евакуацију отпадних вода треба планирати са системом колектора и уређаја за пречишћавање (резервисати локацију за постројења за пречишћавање отпадних вода). За све објекте који немају услова за прикључење на канализациону мрежу, предвидете обавезне, минимум непропусне септичке јаме;

8. Очување и уређење свих водотокова извести тзв. натуралним начином, употребом природних материјала, аутохтоне вегетације и сл. Обезбедити очување простора и отварање (затварање) коридора према водотоцима, за слободан приступ, као и пешачке комуникације дуж истог. Саобраћајнице, односно улице и објекти где год за то постоје услови треба да буду постављени управно на обалу, односно водоток, како би се обезбедили повољнији микроклиматски утицаји истог;

9. На свим ризичним пунктовима обезбедити одговарајуће противпожарне мере заштите, као и прилазне путеве, односно слободне површине за приступ ватрогасних возила;

10. Кроз намену површина обезбедити максимално очување и заштиту постојећих зелених површина и дрвореда, а у границама обухвата Плана обезбедити одговарајући проценат уређених зелених површина, као и простора предвиђених за рекреацију (спортски терени, дечја игралишта и др.). Планирати опремање истих одговарајућим урбаним мобилијаром (клубама за одмор, кантама за отпатке, светиљкама и сл.);

11. Спречити одвијање делатности у склопу постојећих стамбених објеката, као и градњу нових објеката који могу угрозити околину, односно који користе токсичне, или у процесу производње производе опасне материје, буку, непријатне мирисе и сл.;

12. За све објекте који могу бити потенцијални загађивачи, морају се обезбедити све потребне сагласности у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09), а код надлежног органа покренути поступак одлучивања о потреби израде Студије о процени утицаја истих на животну средину;

13. Обавезно је перманентно одржавати највиши ниво комуналне хигијене на подручју обухваћеном границама Планског акта;

14. Водити рачуна о организовању примарног депоновања комуналног отпада (из домаћинства, индустријских објеката и др.), који мора бити прикупљен на одговарајући начин, постављањем одговарајућих специјалних судова за прикупљање отпада. Обезбедити редовну евакуацију отпада од стране локалног комуналног предузећа, на за то унапред предвиђену локацију – комуналну депонију. Депонија мора бити изграђена у складу са важећом законском регулативом. Не сме доћи до стварања дивљих и непрописно уређених депонија, јер исте доприносе повећању загађености земљишта и водотокова.

Поступање са отпадним материјама које се могу користити као секундарне сировине вршити у складу са одредбама Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09);

15. Мерама за реализацију Планског акта обезбедити и санацију, ревитализацију и уређење свих деградираних површина;

16. Уколико се приликом припреме документационе основе Планског акта утврди да делови простора, односно појединачни примерци вегетације (записи, стабла-групе, и др.), имају изузетне природне вредности и ако доприносе амбијенталним вредностима простора, Планом обезбедити одговарајуће режиме заштите.

Планираном наменом површина обезбедити да се сва постојећа висока вегетација у што већој мери сачува;

17. Планским актом обавезно предвидети да, уколико се приликом извођења грађевинских радова пронађу геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да исте пријави Министарству заштите животне средине и просторног планирања, у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе, а све у складу са чланом 99. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09).

У случају да се током радова наиђе на објекте археолошког карактера тј. споменике културе, извођач радова, односно Носилац пројекта је дужан да, сходно Закону о културним добрима („Службени гласник РС“ бр.71/94), одмах обавести Завод за заштиту споменика културе Ниш, односно предузме све мере како се налаз не би оштетио до доласка овлашћеног лица.

Обавеза је Носиоца Плана да код надлежног органа покрене поступак одлучивања о потреби израде Стратешке процене утицаја предметног Плана на животну средину, у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04).

Обрађивач Планског акта је дужан да поштује и све друге одредбе заштите утврђене Законом о заштити природе, другим прописима, као и важећим плановима вишег реда.

У складу са чланом 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09) рок важења издатих Успова је две године од дана достављања подносиоцу захтева.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбама чланова 7., 8., 9., 10. и 102. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09) и чланова 33., 34. и 36. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/2009) одређено је да организација за заштиту природе, тј. Завод за заштиту природе Србије, утврђује Услове заштите природе и даје податке о заштићеним природним добрима у поступку израде просторних и других планова, односно основа (шумских, водопривредних, ловних, риболовних и др.) и друге инвестиционо – техничке документације.

У складу са наведеним законским одредбама, Општинска управа Општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије, поднела је Захтев бр. 350-30-14/2010-02, од 06.07.2010. године, за издавање Услова заштите природе за израду Плана генералне регулације Бабушнице.

В.д. директора Завода
Проф. др Ненад Ставретовић



Достављено:

- Наслову
- ЈП Завод за урбанизам Ниш
- Министарству животне средине и просторног планирања
- Архиви

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"СРБИЈАВОДЕ" Београд

Водопривредни центар "Морава" Ниш

Број: 1879/3

Датум: 04.05.2011 . година

НИШ

Н.И. и Ј.Р.

На основу члана 118. став 4. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10), решавајући по захтеву (број 350-30-15/2010-02 од 18.04.2011. године) Општинске управе – Општина Бабушница, за издавање водних услова за израду Плана генералне регулације општине Бабушница, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш (наш број 1879 од 21.04.2011. године), издаје

МИШЉЕЊЕ

1. Општи подаци

1.1. Назив:

- планског документа: План генералне регулације општине Бабушница;

1.2. Хидрографски подаци:

- најближи водотоци: река Лужница, поток Сабач, поток Мрморица;

- слив: Јужна Морава;

- водно подручје: Морава;

1.3. Хидролошки подаци

Наведени подаци о протицају преузети су из архиве ВПЦ „Морава“, па су дати као оријентациони.

1.1. За реку Лужницу:

Стогодишња вода	$Q_{1\%} = 113.0 \text{ м}^3/\text{сец}$
Педесетогодишња вода	$Q_{2\%} = 90.5 \text{ м}^3/\text{сец}$
Средње воде	$Q_{sr} = 0.63 \text{ м}^3/\text{сец}$

1.2. За поток Сабач:

Стогодишња вода	$Q_{1\%} = 28.9 \text{ м}^3/\text{сец}$
Педесетогодишња вода	$Q_{2\%} = 22.0 \text{ м}^3/\text{сец}$
Средње воде	$Q_{sr} = 0.10 \text{ м}^3/\text{сец}$

1.3. За поток Мрморица:

Стогодишња вода	$Q_{1\%} = 10.2 \text{ м}^3/\text{сец}$
Педесетогодишња вода	$Q_{2\%} = 8.62 \text{ м}^3/\text{сец}$
Површина слива	$F = 4.60 \text{ km}^2$

Река Лужница извире на северу општине Бабушница близу села Радошевац. Својим током пролази кроз Лужничку котлину. У селу Љуберађа у Лужницу се улива њена највећа лева притока река Мурговица. Река Лужница се у насељу Свође улива у реку Власину.

Поток Сабач је лева притока реке Лужнице.

Поток Мрморица је лева притока реке Лужница у коју се улива низводно од насеља Бабушница.

1.4. Остали подаци:

- Општина: Бабушница;
- Управни округ: Пиротски;
- Површина плана: 601,9 ха;
- Укупна површина обухваћена Планом генералне регулације обухвата катастарске општине: Бабушница, Извор, Драгинац, Горчинце и Сурачево.

2. Подаци од значаја за издавање водних услова

- Регулација реке Лужнице према пројекту „Допуна и реконструкција пројекта регулације реке Лужнице у Бабушници од км 20+575 до км 22+600“. Према наведеном пројекту регулисана је деоница од км 19+570 до км 22+650 која је уређена као двогуби протикајни профил са подужним падом $J=0.002$. Ширина минор корита је 5.0м са нагибом косина 1:2. Ширина мајор корита износи 24м са нагибом косина 1:2, а дубина корита је 2.5м.

- Регулација потока Мрморица према пројекту „Поток Мрморица-пројекат уређења“, од км 0+000 до км 0+314. Према наведеном пројекту уређена је регулација од рено-мадраца од км 0+000 до км 0+314, бетонски појас на км 0+010, на км 0+110, на км 0+224, на км 0+314, потпорни зид на км 0+275 и три преграде, ПР1 на км 0+018, ПР2 на км 0+119 и ПР3 на км 0+206.

3. Други карактеристични подаци:

У смислу водне делатности, члан 43. Закона о водама, у питању је уређење и коришћење вода и заштита вода од загађивања, а у смислу издавања водних услова према члану 117. став 16, Закона о водама, у питању је израда просторних (просторни план јединице локалне самоуправе) и урбанистичких (генерални и регулациони) планова.

На основу предње наведених података предлагемо да надлежни орган водним условима одреди техничке и друге захтеве који морају да се испуне при изградњи и реконструкцији објекта, изради планског документа и извођењу других радова, и то:

- Техничку документацију треба урадити у свему према важећим законским прописима и нормативима за ову врсту радова;

- Неопходно је оставити минимум 5 м слободног коридора поред водотока за случај спровођења одбране од поплава, уколико се за тим укаже потреба (приступ механизацији и др.);

- Постоји потреба за уређењем сливног подручја појединих мањих водотока на овом простору у будућности, што подразумева изградњу пре свега бујичних преграда за заустављање наноса;

- Потребно је предвидети коришћење водних ресурса за производњу електричне енергије. На водотоцима тамо где се стекну повољни услови у смислу рационалног коришћења водног потенцијала и економске исплативости могу се градити мини-хидроелектране. Оставити могућност за издавање локацијских дозвола за ову врсту објекта;

- Када су у питању заштићене зоне, извођење водних објеката мора бити у потпуности у складу са прописаним законским смерницама за ова подручја. То значи да се сви радови морају ускладити са прописаним нормама, које не нарушавају природни амбијент, историјско културне садржаје и остало, зависно од прописаног степена заштите;

- Потребно је за сва мања насеља предвидети локације за изградњу уређаја за пречишћавање отпадних вода, према којем би се усмеравали главни фекални колектори из насеља или наћи друго решење;

- Спречити изградњу водопропусних септичких јама и понирућих упојних бунара, јер неконтролисано загађују подземље;

- Потребно је дефинисати заштитне санитарне зоне око изворишта, како би се спречило њихово загађење;

- Сви објекти у којима се обавља производња и постоје технолошке отпадне воде (кланице, млекаре, хладњаче и друго...) морају имати посебно издата водна акта (услови, сагласности и дозволе) којима се регулишу услови и квалитет отпадне воде, и њено упуштање у канализацију или природни реципијент. Није дозвољено испуштање оваквих отпадних вода, без претходног пречишћавања, у подземље, водотоке, језера, бунаре или јавну канализацију;

- У зони водотока, тамо где постоје задовољавајући услови, може се планирати изградња, спортско рекреационих комплекса, и других објеката, али увек уз посебно издата водна акта, што је дефинисано Законом о водама ("Сл.гласник РС" бр.30/10), и сходно Водопривредној основи Републике Србије (Сл.гл. РС бр. 11/2002 г);

- Није дозвољено неконтролисано уклањање вегетације са обала водотока;
- Није дозвољено формирање комуналних депонија на обалама реке;
- Није дозвољено депоновање било каквог материјала на обалама водотока;
- На свим катастарским парцелама чији је корисник ЈВП "Србијаводе", није дозвољена било каква градња. За прелазе разних инсталација (вода, канализација, ПТТ, електро инсталације и сл.), мора се прибавити посебно одобрење од ЈВП "Србијаводе";


- Отпадне воде објеката у којима се јављају отпадне воде које имају карактеристике технолошких и термичких отпадних вода, морају да прођу кроз третман предпречишћавања пре упуштања у канализацију комплекса или насеља. Квалитет ових вода, након третмана, мора да буде на нивоу квалитета санитарних отпадних вода које се упуштају у канализацију (МДК);

- За укрштање наведених водотока са саобраћајницама, спровести хидраулички прорачун за велике воде вероватноће појаве $Q_{1\%}$ и предвидети потребан зазор (од коте велике воде до доње ивице конструкције);

За издавање водних услова, Инвеститор ће се обратити Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде - Републичкој Дирекцији за воде, Нови Београд, Булевар Уметности 2А, у складу са Законом о водама.

На основу достављене документације, извршеног прегледа постојеће техничке документације, стручна служба ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ "Морава" - Ниш, дала је мишљење као у диспозитиву.

- подносиоцу захтева
- архиви.

Директор:

Мр. Светлана Живковић, дипл.инж.грађ.

JP ZAVOD ZA URBANIZAM
NIŠ
- Za Marka Marsenića -

Јавно предузеће "Бабушница"		
УРБАНИЗАЦИЈА НИШ СР.П.О. - Н.И.Ш.		
Прийемило: 11.07.2012		
Број	Прилог	
1840		

Predmet: Dostava podataka

U vezi vašeg dopisa od 14. Maja 2012. godine, dostavljamo Vam sledeće raspoložive podatke:

VODOVODNA MREŽA

Sistem Javnog vodosnabdevanja na teritoriji opštine Babušnica je formiran 1971. godine, kada je opština preko svog Javnog preduzeća vršila zahvatanje vode sa izvorišta u Ljuberadi i prepumpavanjem distribuirala vodu korisnicima u Babušnici. Postojeća vodovodna mreža je, dakle starosti preko 40 godina. sekundarna mreža je izgrađena AC, čeličnim, pocinkovanim i poklietilenskim cevima i granatog je tipa.

Prečnici mreže su od 32 mm - 250 mm, dužina mreže je oko 95,10 km.

Danas se korisnici na teritoriji opštine Babušnica snabdevaju preko JKP "Naisusa" iz Niša, koji gazduje izvorištem u Ljuberadi. Snabdevanje je u okviru regionalnog sistema vodosnabdevanja Ljuberada-Babušnica-B. Palanka - Niš.

Gazdovanje i održavanje javnog sistema vodosnabdevanja na teritoriji opštine Babušnica vrši JKP "Komunalac" iz Babušnice.

U međuvremenu su pojedini delovi vodovodne mreže u dužini od 2.000,0 m rekonstruisani zamenom AC cevi polietilenskim u glavnim ulicama (ulice Ratka Pavlovića-do Mrmorice, Saše Ivkovića-do ulice Borislava Stefanovića, Ž.N."Brke"-do IMT-a).

Planira se nastavak rekonstrukcije i po sporednim ulicama za šta postoji projektna dokumentacija, koja je urađena od strane JKP "NAISSUS"-a iz Niša.

U 2011. godini je isporučeno 716.843,0 m³ vode, od toga 633.847,0 m³ građanima (379.499,0 m³ seoskim korisnicima, 254.348,0 m³ fizičkim licima naselja Babušnice i 82.996,0 m³ privredi u Babušnici).

KANALIZACIONA MREŽA

Sistem kanalizacione mreže je kombinovani.

Mreža je izgrađena AC cevima - 30%, Betonskim cevima - 45%, korugovanih i PVC cevima 25%, prečnika od 1.000 mm - 125 mm.

Ukupna dužina kanalizacione mreže je 22,0 km.

Izlivanje kanalizacije se vrši u recepijent, reku Lužnicu, preko 6 izlina mesta.

Pre upuštanja u recepijent se ne vrši merenje količine ispuštene fekalije i ne vrši se tretiranje.

karakteristični potrošači vode iz Javnog sistema su

REZERVOARI

Na celoj teritoriji opštine Babušnica je u okviru Javnog sistema vodosnabdevanja instalirano 19 pumpnih stanica i 26 rezervoara zapremine od 3,0 - 500,0 m³.

Naselje Babušnica se snabdeva preko rezervoara V500 m³, pored koga je izgrađeno pumpno postrojenje za vodosnabdevanje sela Kaludereva, Radoševca i Vave.

K.D. Rezervoara u Babušnici V500 je 535,0 m N.V., kota vodenog ogledala 539 m N.V.

U Babušnici,
25.05.2012.





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

Сектор за урбанистичко,
просторно планирање и становање
Немањина 22-26
11000 Београд

REPUBLIC OF SERBIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT
AND SPATIAL PLANNING

Department for Spatial Planning
and Housing
22-26, Nemanjina Str.
11000 Belgrade

Tel/fax: + 381 (011) 3640 - 697 / www.ekoplan.gov.rs



По мери природе

Бр.350-01-00734/2010-07
Датум:30.07.2010.год.

**ОПШТИНА БАБУШНИЦА–ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ**

18 330 БАБУШНИЦА

Поводом вашег захтева бр.350-30-26/2010-02 од 09.07.2010. године, упућеног овом министарству ради прибављања података и услова за потребе израде Плана генералне регулације Бабушнице информисемо вас следеће.

- Урбанистички план треба бити израђен у складу са одредбама «Закона о планирању и изградњи» («Службени гласник Републике Србије», број 72/09, 81/09-исправка), «Правилника о садржини и изради планских докумената» («Службени гласник Републике Србије», број 31/10) и одредбама друге законске регулативе од значаја за планирање и уређење простора;
- Потребно је испоштовати смернице и планска решења утврђена важећим плановима вишег реда, почев од «Просторног плана Републике Србије» («Службени гласник Републике Србије», број 13/96), и др; Напомињемо да треба имати у виду да је нови Просторни план Републике Србије у завршној фази доношења.
- Такође, потребно је прибавити податке и посебне услове од свих (општинских, републичких) органа, организација и предузећа законом овлашћених да их утврђују и издају.

С поштовањем,



ПОМОЋНИК МИНИСТРА
НЕБОЈША ЈАЊИЋ, д.и.а

КО: ЈП Завод за урбанизам Ниш
18000 Ниш
7 јули бр.6

Немањина, Милос 02/08/10

Република Србија
Министарство рударства и
енергетике
Немањина 22-26
11000 Београд
Србија



Republic of Serbia
Ministry of Mining and
Energy
22-26, Nemanjina Str.
11000 Belgrade
Serbia

Tel: +381 (0)11-33-46-755 * Fax: +381 (0)11-36-25-058 * <http://www.mre.gov.rs>

Одељење за одрживи развој у области рударства и енергетике
Бр: 350-01-55/2010-13
Датум: 16.07.2010.
J.C.

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ са п.о. - Н И Ш

Примљено: 02.08.2010		
Сектор	Број	Прилог
	27/9	

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ”
Драган Радивојевић, директор

18 000 Ниш
7. јули 6

Предмет: Захтев за издавање услова (података) који су од значаја за израду Плана генералне регулације Бабушнице

У складу са дописом Општинске управе општине Бабушница број: 350-30-22/2010-02 од 06.07.2010. године, којим је овом министарству упућен захтев за прибављање услова и података за израду Плана генералне регулације Бабушнице, обавештавамо Вас следеће:

1. Носиоци израде Планова требало би да имају у виду да ови акти, у погледу планираних локација за изградњу енергетских објеката, буду у складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2015. године („Службени гласник РС“, број 44/05) и Програмом остваривања Стратегије развоја енергетике Републике до 2015. године за период од 2007. до 2012. године („Службени гласник РС“, бр. 17/07, 73/07 и 99/09), као и Уредбом о изменама и допунама Програма остваривања Стратегије развоја енергетике Републике до 2015. године за период од 2007. до 2012. године, усвојеном на седници Владе од 8. априла 2010. године, („Службени гласник РС“, бр. 27/2010).
2. У оквиру Министарства рударства и енергетике води се катастар истражних и експлоатационих поља минералних сировина. На територији општине Бабушница налази се следеће:

Истраживање:

1. Предузеће: "Ракита Експлоратион" доо, из Београда, лист у катастру: 1755, број решења: 310-02-00356/2007-06, локалитет: "Звонце – Руј планина", минерална сировина: злато и пратећи полиметали, у следећим координатама:

X	Y
4.751.985	7.633.760
4.751.215	7.631.515

4.751.510	7.630.865
4.750.985	7.630.265
4.751.085	7.629.690
4.748.585	7.628.665
4.749.075	7.627.295
4.749.960	7.625.960
4.749.135	7.624.330
4.747.235	7.624.085
4.744.595	7.621.130
4.747.210	7.621.295
4.750.810	7.622.400
4.759.580	7.622.380
4.755.365	7.629.090
4.755.560	7.631.440

2. Предузеће: "Мине Инвест" доо, из Аранђеловца, лист у катастру: 1908, број решења: 310-02-890/2009-06, локалитет: "Раков Дол", минерална сировина: габро, у следећим координатама:

X	Y
4.753.600	7.616.600
4.754.700	7.616.600
4.754.700	7.617.400
4.753.600	7.617.400

Експлоатација:

1. Предузеће: "Храм" доо, из Пирота, лист у катастру: 450, број решења: 310-02-00641/2004-06, локалитет: "Јерма", минерална сировина: камени угаљ, у следећим координатама:

X	Y
4.750.100	7.627.000
4.752.200	7.623.400
4.753.400	7.624.400
4.753.000	7.628.200

Резервс:

1. Предузеће: "Храм" доо, из Пирота, број решења: 310-02-35/2003-09а, локалитет: "Јерма", минерална сировина: камени угаљ, у следећим координатама:

X	Y
4.751.600	7.627.827
4.751.523	7.627.860
4.751.503	7.627.720

4.751.400	7.627.700
4.751.362	7.627.770
4.751.342	7.627.830
4.751.212	7.627.730
4.750.945	7.627.537
4.750.855	7.627.603
4.750.622	7.627.209
4.750.545	7.627.035
4.750.840	7.626.888
4.750.893	7.627.005
4.751.410	7.626.780

3. У вези са захтевом за достављање услова (података) који су од значаја за израду Плана генералне регулације Бабушнице, обавештавамо Вас да је Катастром малих хидроелектрана предвиђена изградња малих хидроелектрана на територији општине на 13 локација.

Ове локације су дефинисане у катастарским листовима под бројевима 203, 204, 205, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 297, 299, 300. Катастарски листови су доступни на интернет страници Министарства рударства и енергетике, на адреси <http://mhe.mre.gov.rs/Katastar%20MHE/>

Напомињемо да је неопходно да локалне самоуправе/општине, у изради Плана самостално дефинишу подручја/простор за развој постројења која користе обновљиве изворе енергије.

У случају постојања одговарајућих потенцијала на територији општине, потребно је предвидети изградњу ветроелектрана или малих хидроелектрана, постројења која користе биомасу за производњу електричне и топлотне енергије, постројења за производњу биогорива и слично.

Уколико истраживања потенцијала за коришћење обновљивих извора енергије на ниову локалне самоуправе/општине нису реализована – потребно је План формулисати тако да не спречава њихову изградњу у будућем периоду.

4. Министарство рударства и енергетике упутило је дописе: ЈП Електропривреда Србије, ЈП Електромрежа, ЈП Транснафта, ЈП Србијагас и НИС а.д. и Југоросгас а.д., у којима смо поменута предузећа обавестили да је у току израда Плана генералне регулације Бабушнице и да је у складу са тим потребно да доставе податке и услове из свог делокруга рада директно приређивачу Плана.

С поштовањем,

МИНИСТАР

 Проф. др Петар Шкундрић

Милица 20.8.2010.



Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 66, Србија, поштански фах 100
Тел.: +381 11/30 50 923, Факс: +381 11/30 50 847,
E-mail: office@hidmet.sr.gov.yu



Број: 92-III-1-61/2010
Датум 16.07.2010.год.

ОПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА

Примљено: 22 Јул 2010

Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
1	350-30-24		2010

8631, 1186

24

ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Општинска управа
Одељење за привреду и финансије
18330 БАБУШНИЦА

У вези са вашим дописом број 350- 30-24/2010-02 од 06.07. 2010 године, у прилогу достављамо вам хидрометеоролошке услове за израду Плана генералне регулације Бабушнице.



Директор

Милан Дацић

Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Број: 92-III-1-61/2010
16.јули 2010.године
Београд

На захтев Општинске управе општине Бабушница из Бабушнице, Републички хидрометеоролошки завод Србије на основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/2009), даје:

ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ УСЛОВЕ

за израду Плана генералне регулације Бабушнице.

Техничка документација мора да задовољи и следеће УСЛОВЕ:

1. За израду климатолошке подлоге предметног подручја потребно је користити податке са Климатолошке станице Бабушница и Главне метеоролошке станице Димитровград и подручне мреже климатолошких и падавинских станица.
2. За израду хидролошких подлога за потребе планирања и пројектовања на сталним и повременим/бујичним водотоцима и у њиховом приобаљу, користити метеоролошке податке из Услови 1. и одговарајуће регионалне климатолошке и хидролошке анализе за предметно подручје.
3. При изради геотехничких и хидрогеолошких подлога користити метеоролошке податке из Услови 1.
4. При изради пројеката за испуштање отпадних вода, без обзира на избор могућих реципијената, мора се водити рачуна о Уредби о категоризацији водотока и Уредби о класификацији вода ("Службени гласник СРС" број 5/68). Такође је неопходно придржавати се Правилника о опасним материјама у водама ("Службени гласник СРС" број 31/82), којим су дефинисане максималне количине опасних материја које се не смеју прекорачити.
5. Са аспекта квалитета ваздуха, при изради Плана генералне регулације Бабушнице, пројектант је дужан да, на основу планске концепције грађења, уређења и организације овог простора, нарочито имајући у виду основне еколошки ризичне карактеристике пројектованих објеката, надлежном министарству упуту Захтев о потреби процене утицаја на животну средину и да, по решењу на Захтев, у оквиру целокупне коначне пројектне документације, сачини анализу утицаја предвиђених радова и касније експлоатације планираних објеката и пратеће инфраструктуре на животну средину, и у смислу загађивања ваздуха.
6. Изградња нових објеката на одстојању мањем од 100 m од противградних станица Сектора одбране од града, могућа је само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења Републичког хидрометеоролошког завода Србије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Захтевом број 350-30-24/2010-02 од 6.7.2010.године, Општинска управа општине Бабушница тражила је услове Републичког хидрометеоролошког завода Србије (у даљем

тексту РХМЗС) за израду Плана генералне регулације Бабушнице. Обрађивач плана је ЈП Завод за урбанизам Ниш.

Увидом у достављени топографски план са границом обухвата, Стручна служба закључила је следеће:

- За израду климатолошке подлоге предметног подручја потребно је користити податке са Климатолошке станице Бабушница и Главне метеоролошке станице Димитровград и подручне мреже климатолошких и падавинских станица.
- Насеље Бабушница се налази у изворишном делу реке Лужнице. РХМЗС располаже хидролошким подацима за реку Лужницу, притоку Власине, за профил х.с. Свође-Лужница. Хидролошке подлоге за потребе пројектовања хидротехничких и других објеката на сталним и повременим водотоцима на којима РХМЗС нема основаних хидролошких станица, треба припремити коришћењем метода прорачуна за тзв. хидролошки неизучене сливове. Карактеристични протикајући рачунских великих вода за такве водотоке одређују се методама које се заснивају на анализи физичко-географских карактеристика слива (површина речног слива, подужни пад тока, пошумљеност, и др.) и анализи максималних годишњих падавина, док се карактеристични протикајући средњих вода и малих вода одређују применом одговарајућих метода регионалне анализе. На основу достављених хидролошких подлога и прорачуна, РХМЗС ће извршити њихову верификацију давањем мишљења у поступку прибављања водних услова према Закону о водама ("Сл. гласник" РС бр. 30/2010).
- У границама подручја плана нема хидролошких станица подземних вода, па при изради геотехничких и хидрогеолошких подлога користити метеоролошке податке из Услови 1.
- При пројектовању објеката који могу утицати на квалитет вода, мора се водити рачуна о регулативи наведеној у Услови 4., с тим да треба узети у обзир да је крајњи реципијент река Лужница, притока реке Власине. Према Програму систематског испитивања квалитета вода општи параметри квалитета вода, испитују се за реку Власину на х.с. Власотинце 12 пута годишње. Река Лужница је, према Уредби о категоризацији водотока и Уредби о класификацији вода ("Службени гласник РС" број 5/68), од изворишта до ушћа у реку Власину сврстана у II класу. Уколико се укаже потреба за пројектовањем објеката који могу утицати на квалитет вода повремених и сталних водотока на предметном подручју, а на којима РХМЗС не врши узорковање речне воде, анализе показатеља квалитета воде урадити стандардним методама за анализу вода и отпадних вода.
- Наведени услов по питању квалитета ваздуха произлази из Правилника о анализи утицаја објеката односно радова на животну средину ("Службени гласник РС" бр. 61/92) и Правилника о условима и критеријумима за израду анализе утицаја објеката и радова на животну средину, у коме се предвиђени радови и објекти ("Индустријске зоне", "Нове урбане зоне") налазе на Списку објеката и радова за које се обавезно израђује анализа утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" бр. 49/2001) и Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" бр. 69/2005), Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009 и 81/2009 члан 27) као и Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената

("Службени гласник РС" број 31/2010). РХМЗС не располаже подацима мерења параметара квалитета ваздуха који би били репрезентативни за простор обухваћен предметним Планом, у смислу показатеља тренутног и подлоге за планирано одрживо стање животне средине на подручју Бабушнице.

- На територији општине Бабушница у оквиру Система одбране од града изграђене су противградне станице са којих се током сезоне одбране од града испаљују противградне ракете које спадају у I. категорију експлозивних материја. Противградне станице (ПГС) су изграђене на следећим локацијама:

Р. бр.	Име ПГС	X	Y	H (m.n.m.)
1	Остатовица	4766129	7604714	615
2	Драгинац	4769056	7618166	589
3	Горња Студена	4759870	7622108	749
4	Богдановац	4770341	7606255	910
5	Мезграја	4764562	7605705	442
6	Грнчар	4764803	7609377	540
7	Горчинце	4766995	7613781	663
8	Проваљеник	4771157	7612082	743
9	Горње Крњино	4775531	7616494	702
10	Лесковица	4760150	7613957	1117
11	Раков дол	4754380	7616182	823
12	Пресека	4756908	7624224	1020
13	Дучевац	4765335	7621088	800
14	Камбелевац	4763110	7617641	693

Подаци које Завод публикује у годишњацима су бесплатни, а наплаћују се само трошкови њихове припреме и доставе. За достављање података са мерних места из мреже РХМЗС наведених у условима, неопходно је обратити се овом Заводу посебним захтевом у коме ће бити прецизно наведени назив мерног места, тип, врста и обим података који су потребни за израду пројектне документације.

Просечне вредности основних климатолошких елемената за стандардни климатолошки тридесетогодишњи период за метеоролошке станице доступни су на сајту РХМЗС: www.hidmet.gov.rs. Уколико постоји интерес за израду климатолошке подлоге наведене локације, одговарајући захтев доставити Климатолошком одељењу РХМЗС.

На основу напред наведеног Стручна служба Завода дала је услове као у диспозитиву. За додатне информације можете се обратити на телефоне: 011/3050-823 и 011/3050-860.



Република Србија
Министарство за науку
и технолошки развој
Немањина 22-26
11000 Београд, Србија



Republic of Serbia
Ministry of Science and
Technological Development
22-26, Nemanjina Str.
11000 Belgrade, Serbia

Tel: +381 (0)11-36-16-584, 26-88-047 * Fax: +381 (0)11-36-16-516 * <http://www.nauka.gov.rs>

Бр./№: 350-01-6/2010-01
Датум/Date: 29.07.2010. године

ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Општинска управа
-Одељење за привреду и финансије-

18330 Бабушница
ул Ратка Павловића 1

Поштовани,

У вези са вашим актом број 350-30-25/2010-02 од 06.07.2010. године, којим сте како наводите, у складу са чланом 46. и 48. Закона о планирању и изградњи и чланом 44. и 45. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената, доставили Министарству за науку и технолошки развој, захтев за издавање услова (података) од значаја за израду Плана генералне регулације Бабушнице, обавештавамо вас да, са становишта делокруга Министарства за науку и технолошки развој, на достављени материјал немамо примедби.

Истовремено напомињемо, да с обзиром да се предметни захтев односи на делокруг Министарства животне средине и просторног планирања, нужно је да исти доставите том министарству, као надлежном за животну средину и просторно планирање.

С поштовањем,

СЕКРЕТАР МИНИСТАРСТВА


Биљана Спасић



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

Сектор за инвестиције, ученички и студентски
стандард и јавне набавке
Број 351-01-00006-1/2010-05
Датум: 27.07.2010.год.
Београд
ДМ

ОПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

БАБУШНИЦА

1202

Примљено: 30 JUL 2010			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
02	350-30		

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА- ОПШТИНСКА УПРАВА
н/р начелника

18 330 БАБУШНИЦА
Ратка Павловића бр. 1

ПРЕДМЕТ: Услови за израду Плана генералне регулације општине Бабушница

У вези са Вашим захтевом бр. 350-30-27/2010-02 од 06.07.2010.године, којим сте се Министарству просвете обратили ради издавања услова који су од утицаја на израду Плана генералне регулације општине Бабушница обавештавамо вас о следећем:

Код израде предложеног планског документа, у делу Плана који се односи на планирање објеката васпитно - образовних установа, неопходно је извршити анализу постојећих капацитета предшколских и школских објеката са гравитационог подручја предметног Плана, у односу на садашњи и очекивани број деце предшколског узраста и ученика основног и средњег образовања и у односу на планирани број становника, планирати развој капацитета предшколских установа и школских капацитета основног и средњег образовања према следећим критеријумима:

За Предшколске установе:

Капацитете предшколских установа планирати у односу на величину популације (планирани број становника) која се у планирању рачуна са 1,5 % деце за свако годиште од укупне популације, тако да обухват деце буде:

- За узраст до 3 године око 25 % деце и
- За узраст од 4-7 година од 70-85 % деце.

Величина локације одређује се на основу норматива од 30,00 м² по једном детету рачунајући са максималним бројем деце у групама. Оптимални капацитет предшколских установа је 120 - 240 деце у објекту (објектима) на јединственој локацији.

За Основне школе:

Капацитете установа основног образовања планирати у односу на величину популације (планирани број становника) која се у планирању за децу школског узраста 7 – 15 година, рачуна са око 10 - 12 % деце од укупне популације. Величина локације

обрачунава се по нормативу од 25 м² по ученику у једној смени, ("Сл.гласник РС-Просветни гласник", број 4/90), с тим да иста не може бити мања од 1 ха за потпуне основне школе, и не мања од 0,50 ха за одвојена одељења централне основне школе и самосталне непотпуне основне школе.

Код планирања и утврђивања укупног броја и величине појединачних локација установа основног образовања имати у виду да је оптимални капацитет школских објеката за осморазредне основне школе 960 ученика у 32 одељења, за рад у једној смени.

За Средње школе:

Капацитете установа средњег образовања планирати у односу на величину популације (планирани број становника) која се у планирању за децу школског узраста 15 – 19 година, рачуна са око 5 - 6 % деце од укупне популације. Величина локације обрачунава се по нормативу од 25 м² по ученику, не рачунајући површину школских терена за практичну наставу и радове ученика ("Сл.гласник РС-Просветни гласник", број 5/90, 7/91).

Код планирања и утврђивања укупног броја и величине појединачних локација установа средњег образовања имати у виду да је оптимални капацитет школских објеката 960 ученика у 32 одељења, за рад у једној смени.

ПОМОЋНИК МИНИСТРА

Зоран Трнинић



МИНИСТАР

Проф. др Жарко Обрадовић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство омладине и спорта

Сектор за управљање пројектима

Број: 350-00-17/1/2010-05

14. јул 2010. године

Београд

Булевар Михајла Пупина 2

тел: (011) 260 42 69; факс: (011) 311 73 78

БП

депутат, БСББ д. 20. 07. 2010, Тулс

ОПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА

Примљено:	16. 07. 2010		
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
02	350-30-29	12010	

е.р.г. 1177.

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ са п.о. НИШ

Примљено: 30. 07. 2016		
Сектор	Број	Прилог
	2575	

ОПШТИНА БАБУШНИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и финансије

БАБУШНИЦА

Предмет: Израда Плана генералне регулације Бабушнице

Веза: Ваш захтев број: 350-30-29/2010-02 од 06.7.2010. године

Министарству омладине и спорта упутили сте захтев за издавање услова (података) који су од значаја за израду Плана генералне регулације Бабушнице.

Имајући у виду неопходност координације планских активности на територији Републике Србије у поступку израде плана потребно је сагледати стратешка документа и законодавни оквир у области спорта, и то:

- Стратегију развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године („Службени гласник РС“, број 110/08) и
- Закон о спорту („Службени гласник РС“, број: 52/96 и 101/05).

Влада Републике Србије донела је Стратегију развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године која је у значајној мери усклађена са европском политиком и стандардима, нормама и препорукама. Стратегија развоја спорта пружа одговор на питање како на најбољи начин остварити јавни интерес у области спорта. Развој спортске инфраструктуре представља један од приоритета Стратегије развоја спорта. Даљи развој спорта у Републици Србији захтеви комплетну ревизију, а потом и планску реконструкцију и изградњу спортских објеката. Стратешко опредељење државе је да се, пре свега, ревитализују постојећи објекти тамо где је то могуће и прикладно, а потом и да се граде нови спортски објекти. Модерна и функционално уређена инфраструктура спортских објеката један је од кључних предуслова за остваривање развоја и успеха на свим пољима.

Такође, опредељење Стратегије јесте да рекреативно бављење спортом буде *опште прихваћен и пожељан модел друштвеног понашања*, а основни услов је: *рекреативан спорт доступан свим грађанима*. Основни принцип лоцирања функције рекреације је у тесној вези са становањем и природним условима (зеленило, водене површине и сл.).

Визија Министарства омладине и спорта је да Република Србија до 2013. године *постане држава са развијеном спортском инфраструктуром*.

Будући да бављење спортом и рекреацијом зависи о броју, различитости и размештају спортских и рекреативних објеката и простора и њиховој приступачности, њихово опште планирање припада јавној власти. На основу Стратегије стварање планских услова за унапређење система спорта подразумева:

- *успостављање система спорта у складу са принципима политике спорта за све,*
- *развој и унапређење физичког вежбања деце у предшколским установама, јачање школског спорта,*
- *системско планирање изградње и одржавање спортских објеката и успостављање правног механизма за очување намене постојећих спортских објеката,*
- *успостављање механизма за повећање обима бављења спортом свих грађана,*
- *побољшање услова за бављење спортом у јединицама локалне самоуправе,*
- *унапређење услова за масовније учешће особа са инвалидитетом у спортским активностима.*

Пошто је тежиште на планерском приступу, обавештавамо вас да Министарство омладине и спорта не располаже подацима о мрежи спортских објеката на територији општине Бабушница. У поступку реализације је пројекат „Регистар спортских објеката у Републици Србији“ (почетна фаза реализације - електронски унос података представника јединица локалних самоуправа) и, за сада, нису су стекли услови за комплексно сагледавање створних услова и ресурса по обиму, квалитету и распрострањености спортских објеката на територији за коју израђујете план.

С поштовањем,

ПОМОЋНИ МИНИСТРА
Зоран Петровић Златановић



Д о с т а в љ е н о :

- *наслову,*
- *архиви.*



Dejan, Austlija 16/08/10

Милица 20.9.2010.

22/2

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ са п.о. - н и ш		
Примљено: 13.08.2010		
Сектор	Број	Прилог
	2869	

Канцеларија извршног
директора за развој

ЈП "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ" НИШ
Милица Марић
7.јули бр.6
18000 НИШ

Ваш број: _____

Наш број: 08-01 / 6334

Датум: 12.08.2010.г.

ПРЕДМЕТ: Услови и подаци за израду Просторног плана општине Бабушница

Поводом Вашег обраћања Министарству и дописа МРЕ нама, бр. 350-01-55/2010-13, од 16.07.2010.године, који се односи на молбу за доставу прилога из делокруга ЈП СРБИЈАГАС-а за израду Просторног плана Општине Бабушница, обавештавамо Вас следеће:

- На предметном простору насеља Бабушнице нема **изграђених** гасовода и гасоводних објеката,
- На простору јужно од Појата, развој гасификације у надлежности транспортера „ЈУГОРОСГАЗ„-а, А.Д., Београд, Змај Јовина бр.8-10., па Вас молимо, да се њима обратите.

С поштовањем,

Извршни директор за развој:

др Мирослав Малобабић



Доставити:

1. Наслову
2. Министарству рударства и енергетике, Београд
3. Техн.архиви
4. а/а

БЕБАФ, АЛЕКСАНДРА, 22.07.2010. *Jul*

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ са п.о. - Н И Ш

Примљено: 22.07.2010		
Сектор	Број	Прилог
	2612	

ЈП Завод за урбанизам Ниш

 **Транснафта**

www.transnafta.rs

18000 Н И Ш
Ул. 7 јули бр. 6

Ваш број: 350-30-22/2010-02 од 06.07.2010.

Наш број: 1654

Датум: 21.07.2010.

Поштовани,

У вези са захтевом за дефинисање посебних услова и података који су од значаја за потребе израде Плана генералне регулације Бабушнице (допис Министарства рударства и енергетике бр. 350-01-55/2010-13 од 16.07.2010. године), обавештавамо Вас да ЈП Транснафта Панчево на предметном подручју нема изграђених објеката, нити планира изградњу нових објеката у складу са делатношћу за коју је регистрована (транспорт сирове нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима).

С поштовањем


Директор Функције за
развој и инвестиције
ЈП Транснафта Панчево
Велимир Унковић

Доставити :

1. Наслову
2. Министарству рударства и енергетике, Одељење за одрживи развој у области рударства и енергетике, Немањина 22-26, 11000 Београд
3. Архиви

Транснафта ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРАНСПОРТ НАФТЕ НАФТОВОДИМА И ДЕРИВАТА НАФТЕ ПРОДУКТОВОДИМА

26000 Панчево
Змај Јовина бр. 1
Тел: 013/353-864
Факс: 013/353-864

26000 Панчево
Спољностарчевачка бр.199
Тел: 013/367-907
Факс: 013/367-907

11000 Београд
Бјелановићева бр. 2
Тел: 011/2459-191
Факс: 011/2459-430

21000 Нови Сад
Грчкошколска бр. 7
Тел: 021/524-622
Факс: 021/524-084

21000 Нови Сад
Пут Шајкашког одреда бр. 8
Тел: 021/421-297
Факс: 021/452-461

ПИБ: 104061151 Рег.бр: 20084731

Број текућег рачуна: Војвођанска банка а.д. Нови Сад 355-1076150-32; Привредна банка а.д. Панчево 305-0010000004627-87

Милица 20.9.2010.

Јерма, Вежа, ЗН

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ са п.о.- Н И Ш

Примљено: 16.05.2010		
Сектор	Број	Прилог
	3238	



ЈП «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ»

Београд

Број: II – 123 / 89 – 10

Датум: 15 -09- 2010

ЈП Завод за урбанизам Ниш

ул. 7. јули бр. 6, 18000 Ниш

ПРЕДМЕТ: - Просторни план општине Бабушница

- План генералне регулације Бабушнице

Вежа: допис МРЕ бр. 350-01-44/2010-13 од 14.06.2010. год.

допис МРЕ бр. 350-01-55/2010-13 од 16.07.2010. год

Уважени,

обавештавамо Вас да се, из надлежности ЈП Електропривреда Србије, на територији у обухвату предметних планова налазе објекти за дистрибуцију електричне енергије којима управља надлежна организација за дистрибуцију електричне енергије.

Молимо да се за податке о садашњем стању и плановима развоја електродистрибутивне мреже у обухвату предметних планова, директно обратите надлежном привредном друштву за дистрибуцију ел. енергије "Југоисток" д.о.о. Ниш.

У плановима развоја ЈП ЕПС, на предметном подручју, нису предвиђене активности у погледу производње угља.

Просторним планом Републике Србије (Сл. гласник РС, бр. 13/96), Водопривредном основом РС и Програмом остваривања Стратегије развоја енергетике РС до 2015.год. за период 2007-2012.год. (Сл. гласник РС, бр. 27/10) предвиђена је изградња ХЕ Одоровци на реци Јерма која би била реализована на делу територије општина Димитровград и Бабушница (ситуација у прилогу), а према "Основном пројекту хидроелектрана на територији Србије" (Енергопројект 1986.) има следеће параметре:

- Инсталисана снага: 10,8 / 15,7 MW
- Годишња производња: 16 / 30 GWh
- Кота нормалног успора: 598,0 м
- Кота круне бране: 600,0 м
- Запремина акумулације: око 50 мил. м³
- Дужина доводног тунела: 300 м / 4 км
- Локација насуте бране Одоровци: непосредно низводно од ушћа
Звоначке реке у Јерму

Напомена: Тачна локација бране и параметри ове хидроелектране биће прецизно утврђени у току израде инвестиционо техничке документације.

У вези са могућностима изградње малих хидроелектрана (МХЕ) у обухвату предметног плана, достављамо Вам табелу са потенцијалним локацијама МХЕ и подацима из Катастра МХЕ Србије (1987.)

- Просторним планом треба приказати могућност коришћења хидропотенцијала у функцији производње електричне енергије са приказом могуће инсталисане снаге и производње електричне енергије на основу података из Катастра МХЕ Србије (Енергопројект - Ј. Черни 1987.), при чему исти по питању микролокација и снаге појединачних МХЕ није обавезујући.

- МХЕ у каскадном низу у оквиру припадајућег водотока/слива, микролокацијски ће се сагледати на основу појединачно урађених идејних решења по прибављању Водних услова и Услова заштите природе, које ће обезбеђивати потенцијални инвеститор, а да при том не дође до сукоба интереса у погледу коришћења простора од стране осталих корисника.

- Просторним планом предвидети могућност и изградње МХЕ снаге мање од 100 kW, при чему треба водити рачуна да не ремете реализацију пројекта изградње МХЕ снаге веће од 100 kW на истом водотоку.

- Плански основ за изградњу малих хидроелектрана се обезбеђује директном применом просторног плана јединице локалне самоуправе, на начин да се правилима уређења и грађења за делове територије за које није предвиђена израда урбанистичког плана прописује да се на водотоцима у обухвату плана дозвољава изградња малих хидроелектрана и издавање урбанистичких аката за изградњу малих хидроелектрана на основу техничке документације израђене од стране овлашћеног пројектанта уз прибављање услова заштите природе и водних услова и неугрожавање осталих корисника простора.

С поштовањем,



Дирекција за стратегију и инвестиције
Помоћник директора

Слободан Митровић, дипл.инж.

Ко:

- МРЕ

ЈП Електропривреда Србије – Дирекција за стратегију и инвестиције

Списак потенцијалних локација из Катастра МХЕ Србије (1987.) са потребним подацима у обухвату ПП општине Бабушница:

Општи подаци			Преграда		Хидролошки и енергетски подаци					
Назив МХЕ Бр.кат.листа	Водоток	Локација	Координате преграде		Тип	Запремина акумулације hm³	Максим. брuto пад m	Кота нормалног успора m.n.m.	Инстал. снага kW	Годишња производња kWh
			x	y						
Модра Стена 289	Лужница	Северно од Модре Стене	4764830	7611220	Бетонски праг	/	35	400	855	3.654.000
Гранчар 290	Лужница	Источно од Грчара	4766230	7613860	Бетонски праг	/	50	450	580	2.472.000
Стрижевац 291	Лужница	Јужно од Доњег Стрижеваца	4774310	7616320	Бетонски праг	/	50	550	145	618.000
Тробшинци 292	Лужница – Рцавица, Јабланица	Јужно од Мезграје	4763970 4764640 4764830	7605650 7603760 7604260	Тиrolски захват	/	60	390	160	691.000
Боњинце 293	Јабланица	Мало Боњинце	4767320	7605350	Тиrolски захват	/	80	480	105	455.000
Љуберађа 294	Мурговица	Јужно од Љуберађе	4763770	7615470	Бетонски праг	/	30	450	345	1.483.000
Радињинце 295	Мурговица	Радињинце	4762670	7617570	Бетонски праг	/	35	490	260	1.106.000

Општи подаци			Преграда			Хидролошки и енергетски подаци				
Назив МХЕ Бр.кат листа	Водоток	Локација	Координате преграде		Тип	Запремина акумулације hm³	Максим. брuto пад m	Кота нормалног устора m.n.m.	Инстал. снага kW	Годишња производња kWh
			x	y						
Сип 296	Мурговица	Северно од Масуроваца	4761350 4762320	7619400 7618450	Бетонски праг	/	40	530	255	1.092.000
Стрелац 297	Мурговица	Стрелац	4759270 4759500 4761320	7620250 7621500 7621400	Бетонски праг	/	55	600	180	938.000
Лука 299	Тегошница	Западно од Раковог Дола	4753550 4753950	7615900 7613700	Тиролски захват	/	100	580	430	1.843.000
Раков Дол 300	Тегошница	Источно од Раковог Дола	4752100 4752200 4752450 4752600	7619600 7619050 7618500 7616900	Тиролски захват Бетонске преграде	/	105	700	125	527.000
Звоначка Бања 203	Звоначка, Пресечка	Узводно од Звоначке Бање	4755380 4755110 4754370	7628810 7629150 7630500	Тиролски захват	/	50	650	340	1.451.000
Звонце 204	Ракитска, Пресечка	Јужно од Звонца	4755520 4753370	7626670 7628150	Бетонски праг	/	90	750	390	1.669.000
Ракита 205	Ракитска, Вучидолска	Ракита	4753150 4752450 4751620	7625300 7626700 7628070	Тиролски захват	/	130	900	320	1.361.000

Катастарски листови са картама се могу наћи на интернет страни Министарства рударства и енергетике, <http://mhe.mre.gov.rs>.

БЕБАС , ДЕЈАН, АЛЕКСАНДРА , 14.07.2010, *Julij*



ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ
Извршна јединица Ниш/Прокупље/Пирот
Служба за планирање и инжињеринг
18 000 Ниш, Вождова 11
Наш број: 4978-197110/2 ДК
Датум: 12.07.2010. год.

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ са п.о. - Н И Ш

Примљено: 14.07.2010		
Сектор	Број	Прилог
	2499	

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
Ул. 7 јули бр 6
18000 Ниш

ПРЕДМЕТ: Услови који су од значаја за израду Плана генералне регулације
Бабушнице

На основу Вашег захтева за израду Плана генералне регулације
Бабушнице, у прилогу дописа достављамо Вам податке о постојећем стању као
и предлог будућих телекомуникационих капацитета у текстуалној форми и са
графичким приказом .

ПРИЛОГ: -Ситуација
-Услови

С поштовањем,

35
Координатор технике
Извршне јединице Ниш/Прокупље/Пирот
Саша Марковић
Саша Марковић, дипл. инж.

11000 Beograd, Takovska 2, Kabinet generalnog direktora: Tel.: (011) 303 20 30, Telefaks: (011) 324 89 79; direktor Direkcije za usluge:
Tel.: (011) 224 40 07, Telefaks: (011) 334 03 47; direktor Samostalnog sektora za spoljne odnose: Tel.: (011) 323 26 64, Telefaks: (011) 323 21 41;
direktor Direkcije za mobilnu telefoniju: Tel.: (011) 334 10 58, Telefaks: (011) 334 07 98
Broj registracije: 3309/2005, Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije; Matični broj: 17162543; PIB 100002887;
Upisani kapital: 10.800.000.000,00 dinara; Uplaćeni kapital: 10.800.000.000,00 dinara; Tekući računi: Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd;
Broj tekućeg računa: 160-600-22, 160-601-19, 160-602-16, 160-640-96; Vojvodanska banka a.d. Novi Sad, Trg slobode 7, Novi Sad; Broj tekućeg računa:
355-1500001-52, 355-1500002-49, 355-1500003-46, 355-1500004-43; NLB Continental Banka a.d. Novi Sad, Trg mladenaca 1-3, Novi Sad; Broj tekućeg računa: 310-11-83;
Poštanska štedionica a.d. Beograd, Kraljice Marije 3, Beograd; Broj tekućeg računa: 200-2215200101000-32; Alpha Bank a.d. Beograd, Kralja Milana 11, Beograd;
Broj tekućeg računa: 180-91770101000-11; Eurobank EFG Štedionica a.d. Beograd, Đurđićeva 20, Beograd; Broj tekućeg računa: 250-1010058455031-40

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

Извршна јединица Ниш/Прокупље/Пирот

Служба за планирање и инжињеринг

18 000 Ниш, Вождова 11

Тел: 018-513-043

Наш број: 4978-197110 ДК

Датум: 12.07.2010. год.

На захтев Општине Бабушница, а на основу Закона о планирању и изградњи (Сл.Гласник РС бр. 72/ 2009), Закона о телекомуникацијама (Сл.гласник РС бр. 44/2003 и 36/2006) и ситуације са уцртаним ТТ кабловима, а у циљу заштите ТТ објеката, овим дајемо:

УСЛОВЕ

и податке који су од значаја за израду Плана генералне регулације Бабушнице.

Постојећа и планирана телекомуникациона инфраструктура Телекома на датом подручју дата је на ситуацијама и табелама.

На приложеној ситуацији дати су:

- АТЦ
- постојећи оптичких каблова.
- постојећи каблови приступне мреже,
- изводни ормани и стубови,
- нема планиране базне станице мобилне телефоније Телекома Србија

Табеларни приказ постојеће локације базне станице мобилне телефоније:

R. br.	Naziv stanice	kod	Latitude	Longitude	E	N
1	Babušnica 2	PI(U)16	22°25'23.49"	43°03'56.06"	7615900.2	4770029.2
3	Babušnica	PI04	22°23'33.26"	43°00'06.51"	7613524.0	4762905.1

План будућих капацитета је подложен променама сходно развоју нових технологија.

Планом предвидети коридоре дуж саобраћајница за потребе изградње телекомуникационе инфраструктуре.

Пословним плановима до 2020 године Телеком Србија планира замену свих аналогних централа дигиталним односно супституцију свих двојничких прикључака као и увођење довољног броја АДСЛ прикључака за брзи широкопојасни приступ интернету.

За сва евентуална обавештења и договоре контакт телефон: 513-139.

С поштовањем,

39
Координатор технике
Извршне јединице Ниш/Прокупље/Пирот
Сања Марковић, дипл. инж.





Број: III-18-03-93/1

Датум: 13.07.10.

ЈП Завод за урбанизам Ниш

18000 НИШ
Ул. 7. јула бр. 6

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ са п.с.- Н И Ш

Примљено: 16.07.2010		
Сектор	Број	Прилог
	2548	

предмет: давање услова и података о далокводима који су од значаја за израду
Плана генералне регулације БАБУШНИЦЕ

На основу захтева општинске управе општине БАБУШНИЦА број 350-30-7/2010-042 од 06.07.2010. год. и достављене документације, (топографска карта са границом подручја плана и приказом катастарских општина у једном примерку), видљиво је да наш ДВ 110 кВ број 1195 Бабушница-Пирот 2 (тренутно ради под 35кВ), једним својим делом прелази територију обухваћену границом Плана генералне регулације Бабушнице, (део трасе смо орјентационо уцртали на вашој карти коју вам у прилогу достављамо), и из тих разлога вас обавештавамо о следећем:

- свака градња испод и у близини далековода условљена је "Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 до 400 кВ (Сл. Лист СФРЈ број 65 из 1988 год; Сл. Лист СРЈ број 18 од 1992 год.), као Правилником о границама излагања о нејонизујућим зрачењима
- за добијање сагласности за градњу објекта у близини или испод далековода, чији је власник ЈП "Електромрежа Србије" потребна је наша сагласност
- сагласност се даје на елаборат који треба да израдите, у коме је дат тачан однос предметног ДВ-а и објекта који градите уз задовољење горе поменутих "Правилника..." и исти може израдити било која за те послове овлашћена пројектна организација
- наша препорука је да било који објекат, а нарочито објекте за сталан боравак људи буду удаљени мин. 25м. од нашег ДВ-а 110 кВ што не искључује потребу за Елаборатом.

За сва додатна објашњења можете се обратити Мирославу Јовановићу на тел .011/3238-701.


прилог: као у тексту



Директор Погона "Техника"

Милорад Цолић дипл. сл. инг.

Ко: - Р.Србија-Министарство рударства и енергетике-Немањина 22-26,Београд
- погон преноса Крушевац
- погон Техника - сектор за ДВ
- архива



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАБУШНИЦЕ

- ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПЛАНА
- ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ
- ДВ 110kV број 1135 Бабушница - Гирот 2 (ради 35kV)

Делан, БЕВАФ, 20.07.2010. *Т.П.*

Јавно предузеће ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НИШ са п.о. - Н И Ш

Примљено: 20. 07. 2010		
Сектор	Број	Прилог
	2584	



Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија”

РЈ поштанског саобраћаја „Пирот”

ПАК 620814 Пирот, Српских владара бр.68

Тел.: 010/305-700, факс: 010/305-711, e-mail: rjpirot@jp.ptt.yu

Број: 2010-84119/ *2*

Датум: 19.07.2010 год.

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ

Ул.7 јули бр. 6

18000 НИШ

ПРЕДМЕТ : План генералне регулације Бабушница.

У вези Захтева Општине Бабушница за издавање услова који су од значаја за израду Плана генералне регулације Бабушница бр. 350-30-19/2010- 02 од 06.07.2010 године, обавештавамо Вас да ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”, РЈ ПС „Пирот”, **нема планова за изградњу нових објеката**, јер је власник објекта у ул. Живојина Николића Брке бр. 12, која се налази на кат. пар. бр. 99, уписана у ЛН прив. бр. 635 КО Бабушница.

С поштовањем,

Р.Т.
ДИРЕКТОР

РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА „ПИРОТ”,

Богољуб Поповић
Мр Богољуб Поповић, дипл.ек.



FROM : SO-BABUŠNICA

PHONE NO. : 01085191

11/09/2012
Sep. 11 2012 01:14PM P01

11.09.2012

2250

СКЛОНИШТА
јавно предузеће

Broj: 42-181/12-1
Datum 28.08.2012.g

Bul. Mihaila Pupina 117a, 11070 N.Beograd
tel/faks: 011/3131-821, 3131-824; 3131-825; 3131-

OPŠTINA BABUŠNICA
Opštinska uprava
Odeljenje za privredu i finansije
Ul.Ratka Pavlovića br.1
18330 Babušnica

PREDMET: Uslovi za izradu Plana generalno regulacije Babušnice

Opština Babušnica, Opštinska uprava Odeljenje za privredu i finansije, je podnela zahtev za izdavanje uslova i mera zaštite i spasavanja, po osnovu izrade Plana generalne regulacije Babušnice.

U skladu sa ovlašćenjima iz čl. 60. Zakona o vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 111/2009; 92/2011), Javno preduzeće za skloništa utvrđuje sledeće Uslove za izradu Plana generalne regulacije Babušnice:

USLOVI - BABUŠNICA

**ZONA UŽEG JEZGRA
NASELJENOG MESTA**

---U zoni užeg centra naseljenog mesta u zoni stanovanja srednja i visoke
gustine, javnoj, poslovnoj i proizvodnoj zoni, zaštitu planirati u zaklonima koji
mogu da se grade u slučaju neposredne ratne opasnosti
---Za ostala područja u granicama obuhvata plana, nemamo posebnih uslova
u pogledu zaštite od ratnih dejstava

Dostaviti - podnosiocu zahteva
- a/a

Direktor
Skadrić Vladan, dipl. ing. el.