Р е п у б л и к а С р б и ј а
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
03 Број: 020-146/2
Датум: 02.08.2016 год.
Нови Београд, Др Ивана Рибара бр. 91
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803
Факс: + 381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, на основу члана 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010- исправка и 14/2016) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/1997 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010), поступајући по захтеву Одсека за привреду, урбанизам, комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове, Општина Бабушница, за издавање услова заштите природе за израду Плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода „ППОВ Бабушница“, део к.о. Драгинац, Општина Бабушница (у даљем тексту: План) доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. У обухвату Предметног подручја нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни евидентираних природних добара. Такође, Предметно подручје се не налази се у обухвату еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике. Сходно томе, у делу Плана који се односи на заштиту природе, уградити следеће услове заштите природе:
   1) Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, може се извести само у оквиру границе Плана дефинисаном у Образложењу и исцртаном на карти у прилогу.
   2) Приликом изградње објеката и инфраструктуре постројења за пречишћавање не сме доћи до промене:
      - инжењерско-геолошких карактеристика тла,
      - режима, а посебно квалитативних карактеристика подземних и површинских вода.
   3) Инфраструктурна мрежа треба да буде:
      - прописно укопана на одговарајућу дубину,
      - обезбеђена од смрзавања или гелизације/коагулације пречишћене воде,
      - у потпуности изолована и непропусна.
   4) Пречишћене воде које се испуштају у реципијент - реку Лужницу, морају бити одговарајућег квалитета, II класе.
   5) Температура пречишћене воде пре упуштања мора бити усклађена са температуром воде реципијента.
   6) Муљ, као један од крајњих продуката у поступку прераде, мора бити на прописан начин складиштен и транспортован из постројења.
   7) Није дозвољено формирање одлагалишта вишка материјала у и уз водоток.
   8) Гасови који настају у процесу пречишћавања отпадних вода не смеју се слободно испуштати у атмосферу.
   9) Уколико се у процесу рада користе хемикалије и друга средства, морају бити прописно складиштена на начин како би се отклонила могућност од хаварија које би угрозиле животну и природну средину.

10) Обезбедити директан приступ са интерних путева комплексу постројења у случају хаварије.
11) Редовно вршити хемијске и биолошке анализе пречишћене воде и о томе повремено (два пута годишње) обавештавати надлежне институције, а у ексцесним случајевима обавезно.
12) Зеленило организовати поштујући следеће:
    - предвидети максимално очување и заштититу околног земљишта, високог зеленила и вреднијих примерака дендрофлоре (појединачна стабла, као и групе стабала),
    - прибавити сагласност надлежних институција за извођење радова који изискују евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање вегетације свело на најмању меру,
    - предвидети да се постојећа квалитетна стабла приликом извођења радова обезбеде од оштећења која могу настати услед манипулације грађевинским машинама, транспортним средствима или складиштењем опреме и инсталација,
    - постројење за пречишћавање отпадних вода мора бити ограђено и мора да има заштитни појас зеленила, а слободне површине да буду минимум 20-30% озелењене,
    - заштитни појас зеленила треба да буде вишеслојан, састављен од мешовите вегетације (лишћара и четинара) високог и ниског узраста,
    - препоручује се примена претежно аутохтоних, брзорастућих врста, које имају фитонцидно и бактерицидно дејство и изражене естетске вредности,
    - не препоручује се озелењавање врстама које су за наше поднебље детерминисане као инвазивне: *Acer negundo* (јасенолисни јавор или негундовац), *Amorpha fruticosa* (багремац), *Robinia pseudoacacia* (багрем), *Ailanthus altissima* (кисело дрво), *Fraxinus americana* (амерички јасен), *Fraxinus pennsylvanica* (пенсилвански јасен), *Celtis occidentalis* (амерички копривић), *Ulmus pumila* (ситнолисни или сибирски брест), *Prunus padus* (сремза) и *Prunus serotina* (касна сремза),
    - дуж локалних путева формирати и одржавати дрвореде од врста отпорних на аерозагађење.
13) Предвидети максимално очување и заштититу приобаља реке Лужницу. У том смислу ускладити планиране намене и активности у односу на регулациону линију великих вода и приобалног земљишта, које заједно са коритом за велику воду чини водопривредно земљиште.
14) Уз сагласност надлежне комуналне службе, предвидети локације на којима ће се трајно депоновати неискоришћени геолошки грађевински и остали материјал настао предметним радовима.
15) Предвидети све мере заштите природе у акцидентним ситуацијама уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби и установа.
16) Утврдити обавезу санације и/или рекултивације свих деградираних површина.
17) Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или минералошко-петролошке објекте, за које се предпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од 8 дана обавести министарство надлежно за послове заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене планске документације, потребно је поднети нови захтев.
4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
5. Подносилац захтева је ослобођен плаћања таксе за издавање овог решења у складу са чл. 3. тачка 6. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011 и 106/20

О б р а з л о ж е њ е

Одсек за привреду, урбанизам, комунално-стамбене, имовинске и инспекцијске послове, Одељења за привреду и финансије, Општинске управе, Општина Бабушница обратио се захтевом, бр. 350-6/2016-02 од 27.06.2016. године, за издавање услова заштите природе за израду Плана детаљне регулације за изградњу „Постројење за пречишћавање отпадних вода Бабушница“, део к.о. Драгинац, насеље Драгинац, Општина Бабушница.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева утврђено је да се изради предметног Плана, приступило на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Постројења за пречишћавање отпадних вода Бабушница“, општина Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, бр. 18/2015).

Оквирна граница Плана почиње на пресеку планиране саобраћајнице и југозападне границе кп. бр 2241, иде преко парецела у смеру обрнуто од кретања казаљки на сату и обухвата катастарске парцеле број 2247, 2246, даље источном границом кп. бр. 2245, 2244, 2242 до укрштања са јужном регулацијом новопланиране саобраћајнице којом се даље креће преко катастарских парцела број 2151, 2153, 2155, 2145, 2130, 2129, преко реке Лужнице, 2109, 2110, 2108, 2112. Границе се креће даље југозападном регулацијом пута Бабушница – Звонце ка северу а онда се враћа ка југозападу северном регулацијом новопланиране саобраћајнице преко катастарских парцела број 22108, 2109, 2106, преко реке Лужнице 2158, 2157, 2156, 2154/1, 2243, 2242, 2244, 2245, а све у КО Драгинац до почетне тачке планиране инфраструктурне површине („Постројење за пречишћавање отпадних вода Бабушница“). Површина обухваћена Планом износи оквирно око 1,03 ha.

Предметно подручје није покривено плановима детаљне разраде. Плански основ за израду плана детаљне регулације „Постројења за пречишћавање отпадних вода Бабушница“ представља Просторни план општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 13/2012) и План генералне регулације Бабушнице („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 4/2014), којим је локацију ППОВ-а предвиђена израда плана детаљне регулације. Локација за централно постројење за пречишћевање отпадних вода дата је на ободу насеља у целини 4 у јужном делу обухвата Плана генералне регулације Бабушнице.

Према начину коришћења земљишта, ПГР-ом, предметно подручје планирано је за:
- површине за инфраструктурне објекте и комплексе,
- водене површине, и
- саобраћајнице.

У контактној зони предметног подручја планирају се површине за пословно-производни комплекс, заштитно зеленило и постојеће пољопривредно земљиште.
У оквиру намене површине за инфраструктурне објекте и комплексе планирана је изградња „Постројења за пречишћавање отпадних вода Бабушница“.

У планираном стању површине јавних намена су:

- инфраструктурна површина (ИП): „Постројење за пречишћавање отпадних вода Бабушница“ – у две фазе за укупно 7500 ЕС,
- водно земљиште (В),
- саобраћај и саобраћајне површине (СП).

Увидом у Централни регистар заштићених добара и документацију Завода, установљено је да у обухвату Плана нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни евидентираних природних добара и подручја која се налазе у обухвату еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије које је утврђено Уредбом о еколошкој мрежи и значајних подручја за птице, лептире и биљке („Службени гласник РС“, бр. 102/2010).

Законски основ за доношење решења је Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 –исправка и 14/2016).

Израда Плана детаљне регулације за изградњу „Посторојење за пречишћавање отпадних вода Бабушница“, општина Бабушница, може се реализовати под условима дефинисаним овим решењем, јер је процењено да неће угрозити основне природне вредности подручја.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Подносилац захтева је ослобођен од плаћања таксе у складу са чланом 18. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012 и 45/2015).

Упутство о правном средству: Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба министарству надлежном за послове заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије.

ДИРЕКТОР

Александар Драгишић

Достављено:
- Подносиоцу захтева x1
- Архива x 2